




MN30-164

产品手册

PRODUCT MANUAL



MN30-164

L660×W460×H200mm


磁导航背负型AGV、双向运行、可原地旋转、RFID地标、SICK传感器、离线充电

1. 轻量型运载AGV，尺寸紧凑，可背负30KG货物；
2. 自身重量轻，携带方便，可以方便的放进汽车后尾箱；
3. 安装方便，易于操作，0基础也可快速学会使用；
4. 安全防护更加到位，180°避障保障安全；
5. 可以应用于仓库、商店、车间等场景，用于搬运重量轻、物件小的物体。

Carrying, magnetic navigation based AGV, Bidirectional operation, in-situ selectable, RFID landmarks, SICK sensors, offline charging

1. Lightweight carrying AGV, compact size and payload is 30kg;
2. light weight, easy to carry, and can be easily put into the trunk of the car
3. Easy to install and operate, friendly for a beginner
4. More secure for a 180° obstacle avoidance.
5. Applied to warehouses, shops, workshops and others ,carry light weight and small objects,


技术参数 CHARACTERISTIC



MN30-164
L660×W460×H200mm

型号 Model		AGV-164-MN30-DER	
基本功能 Basic skills		背负 Carry	
自身重量 Weight		30 kg	
载重能力 Capacity		≤30 kg	
导引方式 Direction		磁导航 Magnetic navigation	
行走方向 Drive		前进/转弯/后退/原地旋转 Forward/Turn a corner/backward/Rotate in place	
驱动方向 Drive		2WD	
前进速度 Forward speed		≤35m/min	
爬坡能力 Climbing ability		≤2%	
最小转弯半径 Minimum turning radius		原地旋转 Rotate in place	
电机 Motor		类型 Type	
		DC无刷电机 Brushless motor	
		输出功率 Output power	
		30w×2	
控制方式 Control		微电脑控制 Microcomputer control	
驱动模组 Drive module		驱动轮 Drive wheel	Φ 110聚氨酯 Polyurethane
续航时间 Battery life		≤5h	
蓄电池 Accumulator		DC24V、10AH (铁锂电池 Lithium iron battery)	
充电方式 charging mode		离线充电（24V一个） Offline charging	

产品视图 VIEW



MN30-164

L660×W460×H200mm



实现在火星上搬运与救援
We aim to carry and rescue on Mars



微信公众号
WeChat



微信客服
WeChat Service

服务热线 Toll Free

400-830-1028

邮箱 Email

Marketing@jtrobots.com

官网 Website

www.jtrobots.com